
© Wocare Indonesia (2026)

Case Series

Analisis Biaya Perawatan

Pada pasien dengan Luka Kronik



metcovazin®
simple wound care

Kasus 1

Luka Vena Kaki Diabetes

Pasien perempuan berusia 67 tahun dengan riwayat Diabetes Melitus Tipe 2 dan Venous Leg Ulcer (Ulkus Vena Kaki) datang dengan keluhan luka pada kaki kiri sejak 1 bulan yang lalu. Pengkajian awal, kondisi umum baik, TD 140/90 mmHg, GDS 443 mg/dl.



Gambar 1. Perawatan ke-1
Necrotic 100%, Eksudat Purulent, Eritema, Edema.



Gambar 2. Perawatan ke-13 Epitel 100%

Wocare Scale: 29

Estimasi Waktu Sembuh: 6 minggu

Aktual Waktu Sembuh: 6 minggu

Manajemen:

T (Tissue Management): Persiapan dasar luka dengan *autolisis debridement* menggunakan balutan primer Metcovazin dan dilakukan *conservative sharp wound debridement* (cswd).

I (Inflammation/Infection Control): Mengatasi Infeksi dan *Manage bioburden* dengan balutan Cadexomer Iodine sebagai antimikroba serta dilakukan *cleansing* menggunakan sabun cuci luka dan cairan antiseptik.

M (Moisture Balance): Mempertahankan keseimbangan kelembaban yang optimal dengan menggunakan topikal terapi Metcovazin dan absorb eksudat menggunakan balutan kasa, gelling fiber dan foam.

E (Epithelial Edge): Mendukung proses epitelisasi dan kesehatan kulit di sekitar luka.

© Wocare Indonesia (2026)

Kasus 1

Estimasi Biaya

Total biaya BMHP yang dihabiskan selama 13x kunjungan selama 6 minggu

Rp 4.036.500

Total biaya BMHP Alternatif

Rp 3.036.500 (Biaya Alternatif)

Rincian Aktual Barang medis habis pakai:

1. Cairan Pencuci Luka 500ml 12pcs
2. Sabun Cuci Luka 100ml 1pcs
3. Cairan Antiseptic 60ml 2pcs
4. Underpad 9 pcs
5. Metcovazin Reguler 50gr 2pcs
6. Iodosorb 1pcs
7. Fibercelle 10x10 1pcs
8. Hydrocoloid 10x10 3pcs
9. Polyurethane Foam 10x10 7pcs
10. Kassa 10x10 (isi 5) 14pcs
11. Dermafactor 1pcs
12. Orthopedic Wool 10pcs
13. Crepe Bandage 3pcs
14. Cohesive Bandage 9pcs

Rincian alternatif barang medis habis pakai:

1. Cairan Pencuci Luka 500ml 12pcs
2. Sabun Cuci Luka 100ml 1pcs
3. Cairan Antiseptic 60ml 2pcs
4. Metcovazin Reguler 50gr 2pcs
5. Iodosorb 1pcs
6. Polyurethane Foam 10x10 7pcs
7. Kassa 10x10 (isi 5) 14pcs
8. Orthopedic Wool 10pcs
9. Crepe Bandage 3pcs
10. Cohesive Bandage 9pcs

Noted:
Penyembuhan luka bisa memanjang melebihi estimasi waktu sembuh.

© Wocare Indonesia (2026)

metcovazin®
simple wound care

Kasus 2

Luka Kaki Diabetes

Pasien Laki-laki berusia 43 tahun dengan riwayat Diabetes Melitus Tipe 2 datang dengan keluhan luka pada kaki kanan sejak 1 bulan yang lalu. Pengkajian awal, kondisi umum baik, TD 130/80 mmHg, N 84x/m, GDS 229 mg/dl.



Gambar 1. Perawatan ke-1
Slough 100%, Eksudat Purulent, Eritema, Edema



Gambar 2. Perawatan ke-8
Epitel 100%

Wocare Scale: 26

Estimasi Waktu Sembuh: 6 minggu

Aktual Waktu Sembuh: 4 minggu

Manajemen:

T (Tissue Management): Persiapan dasar luka dengan *autolisis debridement* menggunakan balutan primer Metcovazin dan dilakukan *conservative sharp wound debridement* (cswd).

I (Inflammation/Infection Control): Mengatasi Infeksi dan *manage bioburden* dengan balutan Silver sebagai antimikroba serta dilakukan *cleansing* menggunakan sabun cuci luka dan cairan antiseptik.

M (Moisture Balance): Mempertahankan keseimbangan kelembaban yang optimal dengan menggunakan topikal terapi Metcovazin dan absorb eksudat menggunakan balutan kasa, calcium alginate dan foam.

E (Epithelial Edge): Mendukung proses epitelisasi dan kesehatan kulit di sekitar luka.

© Wocare Indonesia (2026)

Kasus 2

Estimasi Biaya

Total biaya BMHP yang dihabiskan selama 8x kunjungan selama 4 minggu

Rp 2.092.500

Total biaya BMHP Alternatif

Rp 1.012.000 (Biaya Alternatif)

Rincian Aktual Barang medis habis pakai:

1. Cairan Pencuci Luka 500ml 8pcs
2. Sabun Cuci Luka 100ml 1pcs
3. Cairan Antiseptic 60ml 1pcs
4. Underpad 5pcs
5. Metcovazin Silver 50gr 2pcs
6. Metcovazin Red 25gr 1pcs
7. Calcium Alginate 10x10 2pcs
8. Fibercelle 10x10 1pcs
9. Collagen 1pcs
10. Polyurethane Foam 10x10 4pcs
11. Hyperskin 10x20 8pcs
12. Kassa 10x10 (isi 5) 9pcs
13. Orthopedic Wool 3pcs
14. Crepe Bandage 2pcs

Rincian alternatif barang medis habis pakai:

1. Cairan Pencuci Luka 500ml 8pcs
2. Sabun Cuci Luka 100ml 1pcs
3. Cairan Antiseptic 60ml 1pcs
4. Metcovazin Silver 50gr 2pcs
5. Kassa 10x10 (isi 5) 9pcs
6. Orthopedic Wool 3pcs
7. Crepe Bandage 2pcs

Noted:
Penyembuhan luka bisa memanjang melebihi estimasi waktu sembuh.

© Wocare Indonesia (2026)

Kasus 3

Luka Kronik Post Hecting

Pasien Perempuan berusia 18 tahun dengan riwayat luka Post Hecting 1 minggu yang lalu. Pengkajian awal, kondisi umum baik, TD 120/70 mmHg, N 84x/m.



Gambar 1. Perawatan ke-1
Slough 100%, Eksudat Purulent, Hematoma, Edema, 16 Jahitan



Gambar 2. Perawatan ke-9
Epitel 100%

Wocare Scale: 26

Estimasi Waktu Sembuh: 6 minggu

Aktual Waktu Sembuh: 4 minggu

Manajemen:

T (Tissue Management): Persiapan dasar luka dengan *autolisis debridement* menggunakan balutan primer Metcovazin dan dilakukan *conservative sharp wound debridement* (cswd).

I (Inflammation/Infection Control): Mengatasi Infeksi dan *manage bioburden* dengan balutan Silver sebagai antimikroba serta dilakukan *cleansing* menggunakan sabun cuci luka dan cairan antiseptik.

M (Moisture Balance): Mempertahankan keseimbangan kelembaban yang optimal dengan menggunakan topikal terapi Metcovazin dan absorb eksudat menggunakan balutan kasa, calcium alginate dan foam.

E (Epithelial Edge): Mendukung proses epitelisasi dan kesehatan kulit di sekitar luka.

© Wocare Indonesia (2026)

Kasus 3

Estimasi Biaya

Total biaya BMHP yang dihabiskan selama 9x kunjungan selama 4 minggu

Rp 1.981.000

Total biaya BMHP Alternatif

Rp 1.478.000 (Biaya Alternatif)

Rincian Aktual Barang medis habis pakai:

1. Cairan Pencuci Luka 500ml 9pcs
2. Sabun Cuci Luka 100ml 1pcs
3. Cairan Antiseptic 60 ml 2pcs
4. Underpad 4pcs
5. Metcovazin Silver 50gr 1pcs
6. Metcovazin Red 25gr 1pcs
7. Calcium Alginate 10x10 2pcs
8. Hydrocoloid 10x10 2pcs
9. Polyurethane Foam 10x10 3pcs
10. Hyperskin 10x20 5pcs
11. Kassa 10x10 (isi 5) 12pcs
12. Orthopedic Wool 5pcs
13. Crepe Bandage 2pcs

Rincian alternatif barang medis habis pakai:

1. Cairan Pencuci Luka 500ml 9pcs
2. Sabun Cuci Luka 100ml 1pcs
3. Cairan Antiseptic 60 ml 2pcs
4. Metcovazin Silver 50gr 1pcs
5. Metcovazin Red 15gr 1pcs
6. Calcium Alginate 10x10 2pcs
7. Kassa 10x10 (isi 5) 15pcs
8. Orthopedic Wool 5pcs
9. Crepe Bandage 2pcs

Noted:
Penyembuhan luka bisa memanjang melebihi estimasi waktu sembuh.

© Wocare Indonesia (2026)

Kasus 4

Luka Kaki Diabetes

Pasien Perempuan berusia 59 tahun dengan riwayat Diabetes Melitus Tipe 2 datang dengan keluhan luka pada digiti 1 kaki kanan sejak 1 minggu yang lalu akibat melepuh. Pengkajian awal, kondisi umum baik, TD 120/80 mmHg, N 80x/m, GDS 264 mg/dl.



Gambar 1. Perawatan ke-1
Red 100%, Eksudat Serosa, Maserasi, Edema



Gambar 2. Perawatan ke-6
Epitel 100%

Wocare Scale: 19

Estimasi Waktu Sembuh: 4 minggu

Aktual Waktu Sembuh: 3 minggu

Manajemen:

I (Inflammation/Infection Control): Manage bioburden dengan dilakukan cleansing menggunakan sabun cuci luka dan cairan antiseptik.

M (Moisture Balance): Mempertahankan keseimbangan kelembaban yang optimal dengan menggunakan topikal terapi Metcovazin dan absorb eksudat dengan kasa, gelling fiber, dan foam.

E (Epithelial Edge): Mendukung proses epitelisasi dan kesehatan kulit di sekitar luka.

© Wocare Indonesia (2026)

Kasus 4

Estimasi Biaya

Total biaya BMHP yang dihabiskan selama 6x kunjungan selama 3 minggu

Rp 1.570.900

Total biaya BMHP Alternatif

Rp 902.500 (Biaya Alternatif)

Rincian Aktual Barang medis habis pakai:

1. Sabun Cuci Luka 500ml 6pcs
2. Cairan Antiseptik 60ml 2pcs
3. Metcovazin Reguler 50gr 2pcs
4. Hydrocoloid 10x10cm 3pcs
5. Fibercelle 10x10cm 1pcs
6. Underpad 4pcs
7. Kasa 10x10 (isi 5) 6pcs
8. Hyperskin 10x20cm 10pcs
9. Polyurethane Foam 15x15 2pcs
10. Orthopedic Wool 2pcs
11. Cohesive Bandage 2pcs
12. Slop sandal DM 2pcs

Rincian alternatif barang medis habis pakai:

1. Sabun Cuci Luka 500ml 6pcs
2. Cairan Antiseptik 60ml 2pcs
3. Metcovazin Reguler 50gr 2pcs
4. Kasa 10x10 (isi 5) 6pcs
5. Polyurethane Foam 15x15 2pcs
6. Orthopedic Wool 2pcs
7. Cohesive Bandage 2pcs

Noted:
Penyembuhan luka bisa memanjang melebihi estimasi waktu sembuh.

© Wocare Indonesia (2026)


Kasus 5

Luka Infeksi (Kulit Sensitif)

Pasien Perempuan berusia 59 tahun dengan riwayat Diabetes Melitus Tipe 2 datang dengan keluhan luka pada digiti 1 kaki kanan sejak 1 minggu yang lalu akibat melepuh. Pengkajian awal, kondisi umum baik, TD 120/80 mmHg, N 80x/m, GDS 264 mg/dl.



Gambar 1. Perawatan ke-1
Red 100%, Eksudat Serosa, Eritema



Gambar 2. Perawatan ke-7
Epitel 100%

Wocare Scale: 25

Estimasi Waktu Sembuh: 5 minggu

Aktual Waktu Sembuh: 4 minggu

Manajemen:

I (Inflammation/Infection Control): *Manage bioburden* dengan dilakukan cleansing menggunakan sabun cuci luka dan cairan antiseptik.

M (Moisture Balance): Mempertahankan keseimbangan kelembaban yang optimal dengan menggunakan topikal terapi Metcovazin dan absorb eksudat dengan kasa, hydrocolloid, dan foam.

E (Epithelial Edge): Mendukung proses epitelisasi dan kesehatan kulit di sekitar luka.

© Wocare Indonesia (2026)

Kasus 5

Estimasi Biaya

Total biaya BMHP yang dihabiskan selama 7x kunjungan selama 4 minggu

Rp 902.000

Total biaya BMHP Alternatif

Rp 770.000 (Biaya Alternatif)

Rincian Aktual Barang medis habis pakai:

1. Cairan Pencuci Luka 500ml 7pcs
2. Sabun Cuci Luka 30 ml 1pcs
3. Cairan Antiseptic 60ml 1pcs
4. Underpad 1pcs
5. Metcovazin Red 25gr 1pcs
6. Hydrocoloid 10x10cm 3pcs
7. Polyurethane Foam 15x15cm 1pcs
8. Hyperskin 10x20cm 1pcs
9. Kassa 10x10 (isi 5) 7pcs
10. Plester 10x20cm 2pcs
11. Orthopedic Wool 2pcs
12. Cohesive Bandage 2pcs

Rincian alternatif barang medis habis pakai:

1. Cairan Pencuci Luka
2. Sabun Cuci Luka
3. Cairan Antiseptic
4. Metcovazin Red 25gr 1pcs
5. Hydrocoloid 10x10cm 3pcs
6. Kassa 10x10 (isi 5) 7pcs
7. Plester 10x20cm 2pcs
8. Orthopedic Wool 2pcs
9. Cohesive Bandage 2pcs

Noted:
Penyembuhan luka bisa memanjang melebihi estimasi waktu sembuh.

© Wocare Indonesia (2026)

Kasus 6

Luka Kronis Infeksi

Pasien Laki-Laki berusia 68 tahun dengan riwayat Diabetes Melitus Tipe 2 datang dengan keluhan luka pada digiti jempol tangan kanan akibat tertusuk kayu. Pengkajian awal, kondisi umum baik, TD 160/90 mmHg, N 100x/m, GDS 164 mg/dl.



Gambar 1. Perawatan ke-1
Slough 100%, Eksudat Purulent, Eritema



Gambar 2. Perawatan ke-10
Epitel 100%

Wocare Scale: 30

Estimasi Waktu Sembuh: 6 minggu

Aktual Waktu Sembuh: 5 minggu

Manajemen:

T (Tissue Management): Persiapan dasar luka dengan *autolisis debridement* menggunakan balutan primer Metcovazin dan dilakukan *conservative sharp wound debridement* (cswd).

I (Inflammation/Infection Control): Mengatasi Infeksi dan *manage bioburden* dengan balutan Silver sebagai antimikroba serta dilakukan *cleansing* menggunakan sabun cuci luka dan cairan antiseptik.

M (Moisture Balance): Mempertahankan keseimbangan kelembaban yang optimal dengan menggunakan topikal terapi Metcovazin dan absorb eksudat menggunakan balutan kasa, calcium alginate, gelling fiber, dan foam.

E (Epithelial Edge): Mendukung proses epitelisasi dan kesehatan kulit di sekitar luka.

© Wocare Indonesia (2026)

Kasus 6

Estimasi Biaya

Total biaya BMHP yang dihabiskan selama 9x kunjungan selama 5 minggu

Rp 1.596.000

Total biaya BMHP Alternatif

Rp 903.000 (Biaya Alternatif)

Rincian Aktual Barang medis habis pakai:

1. Cairan Pencuci Luka 500ml 9pcs
2. Sabun Cuci Luka 100 ml 12pcs
3. Cairan Antiseptic 60ml 1pcs
4. Bisturi 1pcs
5. Underpad 5pcs
6. Metcovazin Silver 50gr 1pcs
7. Collagen 1pcs
8. Calcium Alginate 10x10cm 2pcs
9. Fibercelle 10x10cm 1pcs
10. Hydrocoloid 10x10cm 5pcs
11. Polyurethane Foam 10x10cm 1pcs
12. Hyperskin 20cm 5pcs
13. Kassa 10x10 (isi 5) 10pcs
14. Plester 20cm 3pcs

Rincian alternatif barang medis habis pakai:

1. Cairan Pencuci Luka 500ml 9pcs
2. Sabun Cuci Luka 100 ml 12pcs
3. Cairan Antiseptic 60ml 1pcs
4. Metcovazin Silver 50gr 1pcs
5. Calcium Alginate 10x10cm 2pcs
6. Polyurethane Foam 10x10cm 1pcs
7. Kassa 10x10 (isi 5) 10pcs
8. Plester 20cm 3pcs

Noted:
Penyembuhan luka bisa memanjang melebihi estimasi waktu sembuh.

© Wocare Indonesia (2026)

Kasus 7

Luka Kaki Diabetes

Pasien Laki-Laki berusia 89 tahun dengan riwayat Diabetes Melitus Tipe 2, Hipertensi, & CKD datang dengan keluhan luka kaki kiri akibat terbentur. Pengkajian awal, kondisi umum baik, TD 120/80 mmHg, N 77x/m, GDS 134 mg/dl.



Gambar 1. Perawatan ke-1
Slough 100%, Eksudat Purulent, Eritema



Gambar 2. Perawatan ke-7
Epitel 100%

Wocare Scale: 20

Estimasi Waktu Sembuh: 4 minggu

Aktual Waktu Sembuh: 4 minggu

Manajemen:

T (Tissue Management): Persiapan dasar luka dengan autolisis debridement menggunakan balutan primer Metcovazin dan dilakukan *conservative sharp wound debridement* (cswd).

I (Inflammation/Infection Control): Mengatasi Infeksi dan *manage bioburden* dengan balutan Silver sebagai antimikroba serta dilakukan *cleansing* menggunakan sabun cuci luka dan cairan antiseptik.

M (Moisture Balance): Mempertahankan keseimbangan kelembaban yang optimal dengan menggunakan topikal terapi Metcovazin, Colagen dan absorb eksudat menggunakan balutan kasa dan foam.

E (Epithelial Edge): Mendukung proses epitelisasi dan kesehatan kulit di sekitar luka.

© Wocare Indonesia (2026)

Kasus 7

Estimasi Biaya

Total biaya BMHP yang dihabiskan selama 7x kunjungan selama 4 minggu

Rp 1.012.500

Total biaya BMHP Alternatif

Rp 528.000 (Biaya Alternatif)

Rincian Aktual Barang medis habis pakai:

1. Cairan Pencuci Luka 500ml 7pcs
2. Sabun Cuci Luka 100ml 1pcs
3. Cairan Antiseptic 60ml 1pcs
4. Metcovazin Silver 50gr 1pcs
5. Bisturi 1pcs
6. Kassa 10x10 (isi 5) 7pcs
7. Polyurethane Foam 15x15cm 1pcs
8. Colagen 1pcs
9. Orthopedic Wool 3pcs
10. Crepe Bandage 1pcs

Rincian alternatif barang medis habis pakai:

1. Cairan Pencuci Luka 500ml 7pcs
2. Sabun Cuci Luka 100ml 1pcs
3. Cairan Antiseptic 60ml 1pcs
4. Metcovazin Silver 50gr 1pcs
5. Kassa 10x10 (isi 5) 7pcs
6. Orthopedic Wool 3pcs
7. Crepe Bandage 1pcs

Noted:
Penyembuhan luka bisa memanjang melebihi estimasi waktu sembuh.

© Wocare Indonesia (2026)

Kasus 8

Luka Kaki Diabetes Infeksi

Pasien Perempuan berusia 63 tahun dengan riwayat Diabetes Melitus Tipe 2 & Hipertensi datang dengan keluhan luka kaki kiri akibat terjatuh. Pengkajian awal, kondisi umum baik, TD 200/90 mmHg, N 80x/m, GDS 230 mg/dl.



Gambar 1. Perawatan ke-1
Slough 100%, Eksudat Purulent, Eritema



Gambar 2. Perawatan ke-19
Epitel 100%

Wocare Scale: 35

Estimasi Waktu Sembuh: 8 minggu

Aktual Waktu Sembuh: 9 minggu

Manajemen:

T (Tissue Management): Persiapan dasar luka dengan *autolisis debridement* menggunakan balutan primer Metcovazin dan dilakukan *conservative sharp wound debridement* (cswd).

I (Inflammation/Infection Control): Mengatasi Infeksi dan *manage bioburden* dengan balutan Cadexomer Iodine sebagai antimikroba serta dilakukan *cleansing* menggunakan sabun cuci luka dan cairan antiseptik.

M (Moisture Balance): Mempertahankan keseimbangan kelembaban yang optimal dengan menggunakan topikal terapi Metcovazin dan absorb eksudat menggunakan balutan kasa, calcium alginate, hydrocolloid dan foam.

E (Epithelial Edge): Mendukung proses epitelisasi dan kesehatan kulit di sekitar luka.

© Wocare Indonesia (2026)

Kasus 8

Estimasi Biaya

Total biaya BMHP yang dihabiskan selama 19x kunjungan selama 9 minggu

Rp 3.943.000

Total biaya BMHP Alternatif

Rp 3.511.000 (Biaya Alternatif)

Rincian Aktual Barang medis habis pakai:

1. Cairan Pencuci Luka 500ml 19pcs
2. Sabun Cuci Luka 100ml 2pcs
3. Cairan Antiseptic 60ml 3pcs
4. Metcovazin Reguler 50gr 4pcs
5. Iodosorb 1pcs
6. Calcium Alginate Silver 10x10cm 2pcs
7. Calcium Alginate 10x10cm 1pcs
8. Hydrocoloid 10x10cm 1pcs
9. Polyurethane Foam 10x10cm 6pcs
10. Hyperskin 20cm 3pcs
11. Plester 20cm 3pcs
12. Kassa 10x10cm (isi 5) 30pcs
13. Orthopedic Wool 16pcs
14. Cohesive Bandage 2pcs
15. Crepe Bandage 2pcs

Rincian alternatif barang medis habis pakai:

1. Cairan Pencuci Luka 500ml 19pcs
2. Sabun Cuci Luka 100ml 2pcs
3. Cairan Antiseptic 60ml 3pcs
4. Metcovazin Reguler 50gr 4pcs
5. Iodosorb 1pcs
6. Calcium Alginate Silver 10x10cm 2pcs
7. Plester 20cm 6pcs
8. Kassa 10x10cm (isi 5) 33pcs
9. Orthopedic Wool 16pcs
10. Cohesive Bandage 2pcs
11. Crepe Bandage 2pcs

Noted:
Penyembuhan luka bisa memanjang melebihi estimasi waktu sembuh.

© Wocare Indonesia (2026)

Kasus 9

Luka Bakar Kronik

Pasien Laki-Laki berusia 33 tahun dengan riwayat luka kaki kiri akibat air panas. Pengkajian awal, kondisi umum baik, TD 120/90 mmHg, N 80x/m, GDS 230 mg/dl.



Gambar 1. Perawatan ke-1
Slough 100%, Eksudat Purulent, Eritema



Gambar 2. Perawatan ke-9
Epitel 100%

Wocare Scale: 25

Estimasi Waktu Sembuh: 5 minggu

Aktual Waktu Sembuh: 5 minggu

Manajemen:

T (Tissue Management): Persiapan dasar luka dengan *autolisis debridement* menggunakan balutan primer Metcovazin dan dilakukan *conservative sharp wound debridement* (cswd).

I (Inflammation/Infection Control): Mengatasi Infeksi dan *manage bioburden* dengan balutan Silver sebagai antimikroba serta dilakukan *cleansing* menggunakan sabun cuci luka dan cairan antiseptik.

M (Moisture Balance): Mempertahankan keseimbangan kelembaban yang optimal dengan menggunakan topikal terapi Metcovazin dan absorb eksudat menggunakan balutan kasa, calcium alginate, hydrocolloid dan foam.

E (Epithelial Edge): Mendukung proses epitelisasi dan kesehatan kulit di sekitar luka dengan Metcovazin Natural Lotion.

© Wocare Indonesia (2026)

Kasus 9

Estimasi Biaya

Total biaya BMHP yang dihabiskan selama 9x kunjungan selama 5 minggu

Rp 1.672.000

Total biaya BMHP Alternatif

Rp 995.000 (Biaya Alternatif)

Rincian Aktual Barang medis habis pakai:

1. Cairan Pencuci Luka 500ml 9pcs
2. Sabun Cuci Luka 30ml 1pcs
3. Cairan Antiseptic 60ml 2pcs
4. Underpad 7pcs
5. Metcovazin Reguler 50gr 1pcs
6. Calcium Alginate Silver 10x10cm 5pcs
7. Hydrocoloid 10x10cm 2pcs
8. Polyurethane Foam 10x10cm 2pcs
9. Plester 1M 1pcs
10. Kassa 10x10cm (isi 5) 12pcs
11. Sandal Diabetes 1pcs
12. Orthopedic Wool 7pcs
13. Crape Bandage 2pcs
14. Bisturi 1pcs

Rincian alternatif barang medis habis pakai:

1. Cairan Pencuci Luka 500ml 9pcs
2. Sabun Cuci Luka 30ml 1pcs
3. Cairan Antiseptic 60ml 2pcs
4. Metcovazin Silver 50gr 1pcs
5. Plester 1M 1pcs
6. Kassa 10x10cm (isi 5) 12pcs
7. Orthopedic Wool 7pcs
8. Crape Bandage 2pcs
9. Bisturi 1pcs

Noted:
Penyembuhan luka bisa memanjang melebihi estimasi waktu sembuh.

© Wocare Indonesia (2026)

Kasus 10

Luka Kronik

Pasien perempuan berusia 48 tahun dengan riwayat luka kaki kanan sudah 3 minggu akibat kecelakaan lalu lintas. Pengkajian awal, kondisi umum baik, TD 120/90 mmHg, N 80x/m



Gambar 1. Perawatan ke-1
Necrotic 100%, Eksudat purulent, Eritema



Gambar 2. Perawatan ke-12
Epitel 100%

Wocare Scale: 18

Estimasi Waktu Sembuh: 6 minggu

Aktual Waktu Sembuh: 6 minggu

Manajemen:

T (Tissue Management): Persiapan dasar luka dengan *autolisis debridement* menggunakan balutan primer Metcovazin dan dilakukan *conservative sharp wound debridement* (cswd).

I (Inflammation/Infection Control): Mengatasi Infeksi dan *manage bioburden* dengan balutan Silver sebagai antimikroba serta dilakukan *cleansing* menggunakan sabun cuci luka dan cairan antiseptik.

M (Moisture Balance): Mempertahankan keseimbangan kelembaban yang optimal dengan menggunakan topikal terapi Metcovazin dan absorb eksudat menggunakan balutan kasa, calcium alginate dan foam.

E (Epithelial Edge): Mendukung proses epitelisasi dan kesehatan kulit di sekitar luka.

© Wocare Indonesia (2026)

Kasus 10

Estimasi Biaya

Total biaya BMHP yang dihabiskan selama 12x kunjungan selama 6 minggu

Rp 1.298.000

Total biaya BMHP Alternatif

Rp 912.000 (Biaya Alternatif)

Rincian Aktual Barang medis habis pakai:

1. Cairan Pencuci Luka 500ml 12pcs
2. Sabun Cuci Luka 100ml 1pcs
3. Cairan Antiseptic 60ml 4pcs
4. Underpad 6pcs
5. Metcovazin Reguler 50gr 2pcs
6. Calcium Alginate Silver 10x10 3pcs
7. Polyurethane Foam 10x10 4pcs
8. Kassa 10x10 (isi 5) 15pcs
9. Orthopedic Wool 6pcs
10. Crepe Bandage 2pcs

Rincian alternatif barang medis habis pakai:

1. Cairan Pencuci Luka 500ml 12pcs
2. Sabun Cuci Luka 100ml 1pcs
3. Cairan Antiseptic 60ml 4pcs
4. Metcovazin Reguler 50gr 2pcs
5. Kassa 10x10 (isi 5) 15pcs
6. Orthopedic Wool 6pcs
7. Crepe Bandage 2pcs

Noted:
Penyembuhan luka bisa memanjang melebihi estimasi waktu sembuh.

© Wocare Indonesia (2026)



© Wocare Indonesia (2026)

metcovazin®

simple wound care