

BREAST CANCER

Wound Management



OUTLINE

1. PROFILE
2. HISTORY
3. LUKA KANKER
PAYUDARA -
MANAGEMENT
4. PEMBEDAHAN
5. KESIMPULAN



The image shows the exterior of a modern building for Wocare Center. The building has a curved facade with large orange, green, and white panels. A prominent feature is a vertical metal cage-like structure on the right side. The Wocare logo, which includes a stylized plant icon, is displayed on the building's facade and on a small sign above the entrance.

Wocare Center

Jam Operasional Pelayanan:
Senin s/d Jumat, 08.00 – 17.00

Informasi & Perjanjian
Jl. KH. Sholeh Iskandar, No 93.
Cibadak, Tanah Sareal, Bogor.
Telp: 0898 8211 880

Pelayanan

- Perawatan Luka
- Perawatan Stoma
- Perawatan Inkontinensi
- Konsultasi Kesehatan Jiwa
- Foot Spa
- Perawatan Palliative

GET IT ON
Google Play



1. PROFIL KANKER PAYUDARA


- Karsinoma payudara saat ini merupakan jenis kanker yang paling umum terjadi pada wanita di dunia. Secara alami, itu menyebabkan **beban psikologis dan fisiologis** yang parah.
- Seringkali, dalam praktiknya, **pasien cenderung datang pada stadium lanjut**, yang menyebabkan morbiditas yang signifikan pada pasien yang sudah tertekan.
- Luka akibat penyakit lanjut, adalah luka kronis dengan penyembuhan yang buruk, dimana **penutupan mungkin sulit**, atau sering tidak masuk akal.
- Luka yang tidak dirawat dapat menyebabkan **komplikasi seperti infeksi, perdarahan, eksudatif dan bau tidak sedap** yang selalu mempengaruhi kualitas hidup pasien tersebut.

CANCER TODAY


The five most commonly diagnosed cancer types

Percentages of new cancer cases and cancer deaths worldwide in 2018

Incidence



Mortality




STATISTIK

- Kanker kulit primer seperti karsinoma sel skuamosa atau sel basal dan melanoma ganas dapat berkembang menjadi **LUKA KANKER** jika tidak diobati.
- LUKA KANKER yang paling umum terdapat pada **payudara 62%**, kepala dan wajah 24% dan selangkangan dan alat kelamin 3%.



2. HISTORY



Sumber: Researchgate.net

Deskripsi pertama luka kanker payudara berasal dari Mesir kuno. Dari periode Yunani dan Romawi hingga Renaisans, luka kanker menyerupai jamur : dipotong, dibakar, dan dinekrotikan menggunakan berbagai teknik dan salep.

3. LUKA KANKER PAYUDARA

Hampir 2% sampai 5% dari kanker payudara stadium lanjut berkembang menjadi **LUKA KANKER** payudara.

Luka kanker payudara berkembang ketika sel-sel ganas menyusup ke kulit - berproliferasi dan menyebabkan kerusakan, ulserasi, dan infeksi.



Luka kanker payudara pada perempuan usia 45 tahun.
Researchgate.net

KHARAKTERISTIK

- Luka kanker biasanya polimikroba dengan biofilm tebal - mengandung bakteri aerob dan anaerob yang menyebabkan bau busuk dan menghasilkan cairan purulen akibat nekrosis jaringan.
- Bakteri anaerob mengeluarkan putresin dan kadaverin dan bakteri aerob seperti *Proteus* dan *Klebsiellacan*



PERAWATAN LUKA



Pengkajian luka kanker: para klinisi memiliki kompetensi tentang perawatan luka kanker dan paham tentang persepsi pasien terhadap luka serta dampaknya terhadap hidup pasien.

Continue...

Tetapkan tujuan perawatan: Kurative vs Paliatif

Tindakan keperawatan: kompetensi termasuk didalamnya konseling - paham bagaimana memberikan perawatan yang holistik dan berkelanjutan.



Continue...

Perawatan luka harus mampu memberikan efek samping minimal dan memberi manfaat maksimal bagi pasien.

Persiapan dasar luka bervariasi berdasarkan tujuannya. **Jika paliatif:** **debridement (AUTOLISYS)** - mengurangi jumlah bakteri, meminimalkan bau dan mengurangi risiko infeksi.



13.05.20



15.05.20



15.05.20





Continue....

- **Dampak dari luka kanker pada kehidupan pasien tidak dapat diremehkan.** Ini dapat memiliki efek yang dapat menghancurkan kesejahteraan fisik, psikologis dan sosial termasuk pada keluarga dan komunitas.
- **EVALUASI perawatan** harus mampu mencakup pengelolaan: Nyeri, Kenyamanan, Dampak Psikologis, Estetika, Bau tidak sedap, Eksudat, dan Kualitas Hidup.



4. PEMBEDAHAN PAYUDARA

- Pembedahan kanker payudara berupa pengangkatan sebagian payudara atau pengangkatan seluruh payudara. Biasanya sebagian atau seluruh kelenjar getah bening di ketiak juga ikut diangkat.
- Beberapa orang mungkin juga menjalani operasi rekonstruksi payudara bersamaan dengan operasi kanker payudara.

MANAGEMENT

- Wound care
 - Dressing
 - Prevent:
 - Hematoma
 - Swelling
 - Infection
 - Wound breakdown
- Drainage
- Skin care
- Exercise



KESIMPULAN

Hidup dengan luka kanker dapat berdampak buruk pada kualitas hidup terlebih jika ada komplikasi pada luka.

Kolaborasi multidisiplin dengan melibatkan onkologi, bedah, **klinik luka**, pekerja sosial, dan psikologi sangat penting dalam mengelola kesejahteraan pasien kanker payudara dengan luka (kanker) baik di Rumah Sakit dan KOMUNITAS.

DAFTAR PUSTAKA

- Fromantin I, Alran S, Cassoux N. Histoire et soins des plaies tumorales liées au cancer du sein [History and care of malignant wounds in breast cancer]. Soins. 2013 Nov;(780):12-5. French. PMID: 24409606.
- Rupert KL, Fehl AJ. A Patient-Centered Approach for the Treatment of Fungating Breast Wounds. J Adv Pract Oncol. 2020 Jul;11(5):503-510. doi: 10.6004/jadpro.2020.11.5.6. Epub 2020 Jul 1. PMID: 32974074; PMCID: PMC7508249.
- Bergstrom, K. Assessment and Management of Fungating Wounds. Source: Journal of Wound, Ostomy and Continence Nursing. 38 (1): 31-37, 2011 Jan/Feb
- Sibblad, G., Woo, K. & Goodman, L. Update on Wound Bed Preparation 2011: A review of the principles of treating the rootcause of wounds, pain and wound healing, and local wound care. Wound Care Canada, vol. 10, number 10, pp18-22
- Woo, K. & Sibbald, G. (2010). Local Wound Care for Malignant and Palliative Wounds. ADV SKIN WOUND CARE 2010;23:417-28;quiz 429-30

THANK YOU – TERIMAKASIH

